

Наименование стройки: Реконструкция магистральных ВЛ 0,4 кВ рудничной стороны с. Коелга.

Новая локальная смета

Базисный уровень
197,89
Текущий уровень
1 073,31 тыс.руб.
1 099,00 чел.ч.
167,73 тыс.руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на IV квартал 2018 года

№ п.п.	Код норматива, наименование, единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость за всего			ИндексЦены		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. ЗИП	Материал	В т.ч. з/п	Всего	Осн. ЗИП	Эксп	В т.ч. з/п	Всего	Осн. ЗИП	Эксп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Строительно-монтажные работы

33-04-040-1	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	102	48,66	13,46	35,19	5 954,76	1 647,30	4 307,46	1	1	46 652,76	21 522,00	25 130,76
	1 опора (3 провода)		0,00	0,00	5,10	2 385,12	0,00	624,24	1	1	25 209,61	0,00	6 803,40
	Накладные расходы		105%			1 158,49				89%	11 613,41		
	Сметная прибыль		51%							41%			
	ПОПРАВКИ К: ЭМИ *1,2; ЗПМ *1,2; ОЗП *1,2; Труд.Стр. *1,2; Труд.Маш. *1,2												
33-04-040-2	Демонтаж: одного дополнительного провода	102	8,40	1,56	6,83	1 028,16	191,76	836,40	1	1	7 371,54	2 497,98	4 873,56
	1 опора (3 провода)		0,00	0,00	0,99	328,80	0,00	121,38	1	1	3 434,21	0,00	1 360,68
	Накладные расходы		105%			159,70				89%	1 582,05		
	Сметная прибыль		51%							41%			
	ПОПРАВКИ К: ЭМИ *1,2; ЗПМ *1,2; ОЗП *1,2; Труд.Стр. *1,2; Труд.Маш. *1,2												
33-04-041-2	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям	94	9,91	6,82	3,10	1 118,60	768,92	349,68	1	1	12 152,32	10 047,66	2 104,66
	при количестве проводов в ответвлении: 2			0,00	0,42	856,72	0,00	47,00	1	1	8 942,42	0,00	-0,00
	Накладные расходы		105%			416,12				89%	4 119,54		
	Сметная прибыль		51%							41%			
	ПОПРАВКИ К: ЭМИ *1,2; ЗПМ *1,2; ОЗП *1,2; Труд.Стр. *1,2; Труд.Маш. *1,2												
33-04-041-3	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям	7	15,80	10,64	5,16	132,72	89,39	43,33	1	1	1 428,91	1 167,67	261,24
	при количестве проводов в ответвлении: 4			0,00	0,70	100,03	0,00	5,88	1	1	1 039,23	0,00	0,00
	Накладные расходы		105%			48,59				89%	478,74		
	Сметная прибыль		51%							41%			
	ПОПРАВКИ К: ЭМИ *1,2; ЗПМ *1,2; ОЗП *1,2; Труд.Стр. *1,2; Труд.Маш. *1,2												
33-04-017-1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	3,63	10 981,03	784,84	3 191,99	42 748,26	3 418,73	13 904,28	1	1	201 543,05	44 625,62	77 436,98
	1000 м			7 004,20	482,38		25 425,25	2 101,26	1	1		79 480,45	27 179,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Накладные расходы		105%			5 795,99				89%	63 906,25		
	Сметная прибыль		51%			2 815,19				41%	29 439,96		
	ПОПРАВКИ К: ЗММ *1,2; ЗГЛМ *1,2; ОЗЛП *1,2; Труд Спр. *1,2; Труд Маш. *1,2												
33-04-013-2													
6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к												
	заданием: с помощью механизмов при												
	количестве проводов в ответвлении 2	94		95,59	22,60	71,64	2 549,28	8 080,24		1	1	33 270,36	47 082,72
	1 отсечение				1,36	10,40	127,84	1 173,12		1	1	1 141,16	13 255,88
	Накладные расходы		105%			3 908,52				89%	41 408,35		
	Сметная прибыль		51%			1 898,42				41%	19 075,76		
ПОПРАВКИ К: ЗММ *1,2; ЗГЛМ *1,2; ОЗЛП *1,2; Труд Спр. *1,2; Труд Маш. *1,2													
33-04-013-3													
7	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к												
	заданием: с помощью механизмов при												
	количестве проводов в ответвлении 4	7		175,94	38,08	131,06	319,90	1 100,89		1	1	4 175,36	6 412,07
	1 отсечение				6,80	19,04	47,60	159,95		1	1	425,04	1 827,56
	Накладные расходы		105%			503,84				89%	5 342,60		
	Сметная прибыль		51%			244,72				41%	2 461,20		
ПОПРАВКИ К: ЗММ *1,2; ЗГЛМ *1,2; ОЗЛП *1,2; Труд Спр. *1,2; Труд Маш. *1,2													
ИТОГО по: Строительно-монтажные работы													
						63 208,25	8 985,28	28 622,28					
						25 600,69	4 232,83						
Стоимость материалов и оборудования													
8	502-0881												
	Провода самонесущие изолированные												
	для воздушных линий электропередачи с												
	алюминевыми жилами марки: СИП-4	3,63				114 066,43					493 596,95		
	4х50-0,6/1,0												
	1000 м		31 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00
						114 066,43	0,00	0,00					
						114 066,43	0,00	0,00					
ИТОГО по: Стоимость материалов и оборудования													
						114 066,43	0,00	0,00					
						493 596,95	0,00	0,00					
						493 596,95	0,00	0,00					
ИТОГО по: Новая локальная смета													
						177 274,68	8 985,28	28 622,28					
						139 667,12	4 232,83						
Накладные расходы													
	Линии электропередач												
	105 %*0,85 = 89 % от ФОТ = 167 733,32 (по стр. 1 - 7)					13 879,02					149 282,67		
	Сметная прибыль					6 741,23					68 770,66		
						6 741,23							
						197 894,93							
Итого с накладными расходами и сметной прибылью													
						197 894,93							
Прямые затраты													
						177 274,68							
						28 622,28							
						4 232,83							
						8 985,28							
						13 879,02							
						6 741,23							
						6 741,23							
						197 894,93							
Итого с накладными расходами и сметной прибылью													
						197 894,93							
Всего с НР и СП													
						197 894,93							
						1 073 305,57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДС 20%						39 578,99					214 661,11		

Всего с НДС

237 473,92

1 287 966,68

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)





Провод СИП



Аматюра СИП



Силовой кабель




Электротехническая продукция

Каталог
Аматюра для СИП
Аматюра для крепления ЛЭС
Весь монтажный CS 16

Крюк монтажный CS 16

Для крепления проводов СИП к стенам и опорам

243,54 руб. 1 В Корзину



Крюк на опоре	10 шт
Артикул	4526

- ☒ Скачать прайс-лист Аматюра для СИП
- Видео по монтажу
- Видео по монтажу

Получить цену	1000
Длина, мм	13
Масса, г	400

С помощью крюков монтажных CS 16 NILEC выполняется подвешивание проводов СИП к стенам и опорам. Крюки CS 16 используются для крепления проводов СИП к стенам и опорам. Крюки CS 16 используются для крепления проводов СИП к стенам и опорам. Крюки CS 16 используются для крепления проводов СИП к стенам и опорам.

ТД «Кабель Рязань» производит широкий ассортимент аматюры СИП со склада в Москве по доступным ценам. Всегда в наличии большой выбор сечений проводов СИП, СИП2, СИП3. Доставка по московскому региону и России, Белорус и соседним странам.

Назад к списку товаров

Телефон 8(495)228-18-36

8(495)228-18-36



8(495)984-86-90

- ☒ Скачать прайс-лист

Получить цену

Каталог продукции

Самостоятельно монтируемый провод СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП

Аматюра для СИП

Осваиватель для СИП



Электрика
 Свет
 Крепеж
 Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ -
 это более 1 млн. позиций от 480
 поставщиков

Челябинск
 Адреса магазинов

Поможем сделать покупку

8 800 775 17 71

Пн-Пт с 6⁰⁰ до 21⁰⁰ Сб с 7⁰⁰ до 19⁰⁰
 Вс с 10⁰⁰ до 19⁰⁰ (московское время)

[Каталог товаров](#)

[Поиск по каталогу товаров](#)

[Поиск](#)


[Мое
избранное](#)

[Вход /
Регистрация](#)

[3
Моя
корзина](#)

Низковольтное оборудование / Аппараты защиты / Устройства молниезащиты

Пруток 8 мм горячеоцинкованный



[Каталог производителя](#)

Код товара	7814926
Артикул	NC1008
Производитель	<u>DKC</u>
Страна	Сербия
Наименование	Пруток 8 мм, горячеоцинкованный
Упаковки	110 м, 1320 м
Сертификат	ПИСЬМО 47
Материал изделия	Сталь горячеоцинкованная
Цвет	Светло-серый

[Все характеристики](#)

Цена интернет-
 магазина
80.7

Розничная цена
84.9 [узнать статус заказа](#)
 Мин. Цена
76.44

м

[В корзину](#)

Минимальное количество в заказе 110 м

[Посмотреть наличие](#)

[В Мое избранное](#)

[Сравнить](#)

Описание

Пруток-катанка из горячеоцинкованной стали. Диаметр: 8 мм. Площадь сечения: 50 квадратных мм. Длина: 110 метров. Используется для построения молниеприемных сеток и системы токоотвода.

Не забудьте купить


[Ограничители импульсного перенапряжения](#)

[Устройства молниезащиты](#)

[Ограничитель импульсных
перенапряжений УЗИП](#)

[Ограничитель
перенапряжения класс I+II](#)

[Ограничитель импульсных
перенапряжений УЗИП](#)



Ваша цена
10610

Розничная цена
11169

шт [В корзину](#)

Минимальное количество в заказе 1 шт

Ваша цена
4770.1

Розничная цена
5021

шт [В корзину](#)

Минимальное количество в заказе 1 шт

Ваша цена
9479.11

Розничная цена
9978


шт [В корзину](#)

Минимальное количество в заказе 1 шт

[Посмотреть все товары](#)

- Главная (<https://xn--k1a15b.xn--80adxhks/>)
- Комплект (<https://xn--k1a15b.xn--80adxhks/комплект/>)
- Комплект крепления РЛНД

Комплект крепления РЛНД



(<https://xn--k1a15b.xn--80adxhks/image/cache/data/rlnpd/03-800x600.jpg>).

РА-1 устанавливается на железобетонную опору на расстояние полтора два метра от вершины. Установка РЛНД рлк 10 400 ухл1 монтируется на верхнюю плоскость кронштейна РА 1 с четырьмя болтовыми соединениями. К бетонной стойке прикручиваются с помощью 2 комутов. Вниз параллельно стободу идут РА-3, РА-5, РА-7 одной стороной крепятся к трех диапазонному переключателю который поставляется заводом через РА-2, другой непосредственно к разъединителю рлнд 10. Металлоконструкция предусматривает две ручки переключения и три диапазона:

1. включено

<https://xn--k1a15b.xn--80adxhks/комплект/rlnpd>

Альбом	3.407.1-143.8
На складе	1001
Вес	71,80 кг.
Цена	6617.09 рублей
Без НДС	5514.24 р.
Последнее обновление прайс-листа 13.02.2019 14:15	

* Количество: 1

Купить

Комплект крепления РЛНД цена:

От 10 до 50 шт. - 6484.75 руб.
От 50 до 100 шт. - 6418.58 руб.
От 100 до 999 шт. - 6352.40 руб.
От 999 - 6286.23 руб.

Оптовым покупателям предусмотрены скидки звоните!!!

Комплект крепления РЛНД от ООО "Инвестэнерго" сертифицирована подробней ([faq#sertifikat](#)) ✓

**Комплект состоит из 9 конструкций и все это можно
купить по отдельности**

Нет, изменить

Июлия v Оплата и Доставка v Контакты v Пресс-центр v Сервисы v Форум Акции

Поиск

Категория: продукция / кабельно-проводниковая продукция / провода / СИП-4 / СИП-4 4x50

Провод СИП-4 4x50

Код товара: 360249-6889

Видео В наличии



Цена: от 180.77 руб/м

Добавить в корзину

или заказать заявку на заказ-6889@cable.ru

Описание

Характеристики

Производители

Расчет

Задать вопрос

Расшифровка провода СИП-4 4x50:

- С - Самонесущий
- И - Изолированный
- П - Провод
- 4 - Тип конструкции: провод самонесущий с четырьмя алюминиевыми фазами токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66/1 кВ
- 4 - количество жил
- 50 - сечение жил

Элементы конструкции провода СИП-4 4x50:

Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные.
Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

